


Vurdering af ombygning af genbrugsstation på Lervangen 1-3, 2630 Taastrup


I/S Vestforbrænding ønsker at renovere og samtidig indrette Høje-Taastrup Genbrugsstation således, at den for borgere og virksomheder bliver mere brugervenlig. Dette indebærer forskellige ændringer i indretningen, herunder etablering af et hævet plateau, hvorfra brugerne fylder affald ned i containerne, som er placeret i terræn, et større areal til haveaffald samt indretning af pladsen, så den fremadrettet lever op til standardvilkårene for genbrugspladser. I/S Vestforbrænding oplyser at der ikke etableres nye befæstede arealer og de modtagne mængder affald til genbrugsstationen vil være uændret efter reoveringen. Ombygningen er anmeldt i henhold til VVM-bekendtgørelsen, fordi projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12 b om Anlæg til bortskaffelse af affald.

Høje-Taastrup Kommune skal vurdere om det anmeldte på baggrund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen træffer herefter en afgørelse om det anmeldte er VVM-pligtigt. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.htk.dk og kan påklages i 4 uger.

VVM myndighed	Høje-Taastrup Kommune
Basis oplysninger	
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen	Vestforbrænding ønsker at renovere og samtidig indrette Høje-Taastrup Genbrugsstation således, at den for borgere og virksomheder bliver mere brugervenlig. Dette indebærer forskellige ændringer i indretningen, herunder etablering af et hævet plateau, hvorfra brugerne fylder affald ned i containerne, som er placeret i terræn, et større areal til haveaffald samt indretning af pladsen, så den fremadrettet lever op til standardvilkårene for genbrugspladser.
Navn og adresse på bygherre	I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 216 2600 Glostrup Telefon nr.: 4485 7000 E-mail: vestfor@vestfor.dk
Bygherres kontaktperson og telefon nr.	I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 216 2600 Glostrup Telefon nr.: 4485 7200

	<p>Kontaktperson: Pernille Friis Brødsgaard, Projektleder E-mail: frb@vestfor.dk Kontaktperson: Tina Klarskov, Miljøkonsulent E-mail: tik@vestfor.dk</p>
Projektets placering	<p>Lervangen 1-3 2630 Taastrup Matrikel nr. 10f, Kraghave By, Høje-Taastrup</p>
Projektet berører følgende kommuner	<p>Høje-Taastrup Kommune</p>
Oversigtskort i målestok	 <p>Oversigtskort Lervangen 1 - 3. Arealet for den nuværende genbrugsstation er markeret med rødt. Det nye areal til haveaffald er markeret med gult. Målestok er ikke angivet.</p>

Kortbilag i målestok



Bilag 1 Oversigtstegning.
Målestok er ikke angivet.

Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014		X		X	Den anmeldte renovering er ikke omfattet af bekendtgørelsens bilag 1. Der er derfor ikke obligatorisk VVM-pligt.
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014		X		X	Renoveringen af genbrugsstationen er omfattet af bilag 2, <ul style="list-style-type: none"> punkt 12 b om Anlæg til bortskaffelse af affald Der skal derfor gennemføres en VVM-screening af det anmeldte.
Anlæggets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	
1. Arealbehovet i ha					Genbrugsstationens areal udvides fra ca. 5.700 m ² til ca. 7.000 m ² .
2. Er der andre ejere end bygherre		X		X	I/S Vestforbrænding er ejer af arealet.
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³					Der etableres et hævet plateau på ca. 1.200 m ² og en ny bygning til farligt affald på 70 m ² .

				<p>Det fremtidige samlede bebyggede areal er ca. 1.400 m² (inkl. det hævede plateau).</p> <p>Det fremtidige samlede befæstede areal er ca. 7.000 m² (hele arealet er befæstet). Der etableres ikke nye befæstede arealer, men de befæstede arealer renoveres.</p> <p>Den samlede bygningsmasse er ca. 2.300 m³.</p>
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m				Den højeste bygning er mandskabshuset. Højden er ca. 4 m.
5. Anlæggets kapacitet, flow og opbevaring af				Der håndteres ca. 35 tons farligt affald om året og ca. 12.000 tons affald fordelt på mere end 30 forskellige fraktioner. Det forventes, at modtagne mængder affald til genbrugsstationen vil være uændret efter renoveringen.
Råstoffer – type og mængde Mellemprodukter – type og mængde Færdigvarer – type og mængde				
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg				Projektet er ikke et strækingsanlæg.
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg				Projektet er ikke et strækingsanlæg.
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde				Til renoveringen vil blive anvendt almindelige byggematerialer som beton, asfalt, træ, stål m.m. Affald vil primært bestå af almindeligt byggeaffald, som opbrudt asfalt, beton og SF-sten. Affaldet vil blive bortskaffet efter Høje-Taastrup kommunes regulativ. Anlægsperioden forventet gennemført oktober 2015 til februar 2016.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde				Der vil ikke være særligt behov for vand i anlægsfasen og der bruges stort set intet vand i driften.
I anlægsfasen I driftsfasen				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet				Nej.
				X
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget				Overfladevand fra arealet foran bygningen til farligt affald og arealet til opbevaring af metal bliver via sandfang og olieudskiller ledt til spildevandssystemet. Overfladevand fra arealet til opbevaring af jord bliver ledt til spildevandssystemet. Herudover ledes spildevandet fra
Farligt affald Andet affald				

Spildevand					mandskabsbygningen til spildevandssystemet. Overfladevandet fra resten af pladsen bliver via sandfang og olieudskiller ledt til regnvandssystemet.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger				X	Der vil ikke være behov for ændringer af bestående ordninger.
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj				X	De vejledende støjgrænser forventes overholdt både i anlægs- og driftsperioden.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening				X	De vejledende grænseværdier for luftforurening forventes overholdt både i anlægs- og driftsperioden.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener				X	De vejledende vibrationsgrænser forventes overholdt både i anlægs- og driftsperioden.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener				X	Anlægsperioden: Arbejdet på byggepladsen vil ikke give anledning til øget støvgener, især da der arbejdes i den våde sæson. Driftsfasen: Drift af genbrugsstationen vil ikke støve mere end den nuværende drift. For at begrænse mængden af støv bliver pladsens belægning fejlet en gang om dagen med en multimaskine. Herudover fejer personalet pladsen med kost og skovl.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener				X	Anlægsperioden: Arbejdet på byggepladsen giver ikke anledning til lugt. Driftsfasen: Der kan forekomme lugtgener fra haveaffaldet. Lugten begrænses ved at båsene med haveaffald i sommerhalvåret tømmes og renses helt i bund mindst en gang om ugen.
18. Vil anlægget give anledning til lysgener				X	Anlægsperioden: Der vil i forbindelse med anlægsarbejdet blive opsat arbejdspladsbelysning og orienteringslys for arbejder i de mørke perioder. Det vurderes dog ikke at ville påvirke omgivelserne. Driftsfasen: Der er i dag 9 lysmaster på genbrugsstationen. 6 af masterne bliver flyttet i forbindelse med renoveringen og der opsættes to nye master for at sikre tilstrækkelig med lux over hele pladsen. Det vurderes dog ikke

					at ville berøre omgivelserne.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld				X	Hverken renovering eller drift af genbrugsstationen er forbundet med en særlig risiko for uheld.
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse				X	Genbrugsstationen udvides med omkring 1.300 m ² , der skal anvendes til modtagelse af haveaffald.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området				X	Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.16.1, der fastlægger ejendommens anvendelse til affaldsbehandling. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at de anmeldte aktiviteter kan etableres inden for lokalplanens bestemmelser.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen				X	Ejendommen er omfattet af ramme 2050 i Kommuneplan 2014, der udlægger ejendommen til almene/kommunale formål med relateret entreprenørvirksomhed. Den anmeldte anvendelse vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner				X	Nord for genbrugsstationen ligger syv boliger og øst for genbrugsstationen ligger Høje-Taastrup Kommunes Driftsby. De øvrige omkringliggende arealer er i Kommuneplan 2014 udlagt til regionalt fritidsområde. Hverken anvendelsen af boligerne i området, Driftsbyen eller det regionale fritidsområde vil blive begrænset af den anmeldte genbrugsstation.
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand				X	Genbrugsstationen ligger ikke i et område udlagt til råstofindvinding, jf. Råstofplan 2012. Genbrugsstationens aktiviteter er ikke grundvandstruende og vil ikke hindre fremtidige grundvandsinteresser.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder				X	Se punkt 30.
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	Ingen arealer i Høje-Taastrup Kommune ligger inden for kystnærhedszonen.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov				X	Genbrugsstationens udvidelse sker på et areal, der i dag er befæstet.

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker				X	Der er ikke planer om etablering af reservater eller naturparker i Høje-Taastrup Kommune.
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet				X	Nej.
<p>30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –</p> <p>Nationalt Internationalt (Natura 2000)</p> <p>Forventes området at rumme beskyttede bilag IV arter Forventes området at rumme danske rødlistearter</p>				X	<p>Det nærmeste Natura 2000 område er Sengeløse-Vasby Mose (habitatområde nr. 124) og ligger ca. 2,2 km nord for virksomheden, mens der er mere end 10 km til det næste Natura 2000 område, som er Roskilde Fjord. Udpegningsgrundlaget for Sengeløse-Vasby Mose er en række naturtyper, specielt rigkær og tidvis våd eng samt to arter af vindelsnegle. Området er sårbart over for næringsstofftilførsel.</p> <p>Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at genbrugsstationen, på baggrund af de aktiviteter der foregår på pladsen ikke vil påvirke Natura 2000-områderne. Hertil kommer, at afstanden til områderne er stor. Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.</p> <p>På Lervangen 1-3 ligger et regnvandsbassin, der er registreret som sø og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden i regnvandsbassinet må ikke ændres med mindre kommunen meddeler dispensation dertil. Regnvandsbassinet er i 2011 vurderet som potentielt levested for butsnudet frø, grøn frø og skrubbudse, og der blev fundet yngel af lille vandsalamander.</p> <p>Der tilføres ikke regnvand til regnvandsbassinet fra det befæstede areal fra genbrugsstationen. Regnvandsbassinet bliver derfor ikke påvirket af genbrugsstationens renovering.</p> <p>Regnvandet fra genbrugsstationen ledes i dag til Hakkemosen, der er registreret som sø og mose, og er ligeledes beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Hakkemosen er ynglested for en række padder, herunder bilag IV-arter.</p> <p>Efter renoveringen af genbrugsstationen vil opbevaring af containere til jern og metal samt jord ske på tæt belægning og med afledning til</p>

					<p>spildevandssystemet. Regnvand fra disse fraktioner vil således ikke længere afledes til Hakkemosen. Overfladevand fra området med haveaffald ledes fortsat til regnvandssystemet/Hakkemosen med den forudsætning, at der ikke kommer mere haveaffald end der er i dag.</p> <p>Nærmeste fredning ligger syd for Roskildevej. Fredningen er en kirkefredning (reg.nr. 01863.01) for Høje Tåstrup Kirke. Fredningen skal sikre frit indkig og udkig til kirken. Høje-Taastrup Kommune vurderer at renoveringen af genbrugsstationen ikke vil begrænse ind- og udkig i forhold til Høje Tåstrup Kirke.</p>
<p>31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:</p> <p>Overfladevand Grundvand Naturområder Boligområder (støj/lys og luft)</p>				X	Høje-Taastrup Kommune har ikke kendskab til overskridelse af miljøkvalitetsnormer i området.
<p>32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område</p>				X	Genbrugsstationen ligger ikke i et tæt befolket område, men nord for genbrugsstationen ligger syv beboelsesejendomme. Nærmeste bolig ligger ca. 170 m fra genbrugsstationen.
<p>33. Kan anlægget påvirke</p> <p>Historiske landskabstræk Kulturelle landskabstræk Arkæologiske værdier/landskabstræk Æstetiske landskabstræk Geologiske landskabstræk</p>				X	Der er ikke bevaringsværdige landskabstræk på ejendommen.
<p>Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning</p>					
<p>34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning</p>				X	Høje-Taastrup Kommune vurderer, at området ikke er sårbart overfor miljøpåvirkninger fra den anmeldte renovering af genbrugsstationen.

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)		X			Høje-Taastrup Kommune har modtaget en ansøgning fra I/S Vestforbrænding om etablering af et ressourcecenter på Lervangen 1-3. I ressourcecentret skal ske sortering af papir, pap, plast, metal og glas til genanvendelse. Høje-Taastrup Kommune afventer pt. yderligere om denne ansøgning. Nord-vest for Lervangen 1-3 er der i 2011 blevet etableret en støjende virksomhed, Aircentret.
36. Er der andre kumulative forhold				X	Nej.
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal					Det forventes, at de modtagne mængder affald til genbrugsstationen vil være uændret efter reoveringen. Trafikforhold er dermed uændret. Åbningstiden forventes udvidet for visse borgere og virksomheder, som får adgang til genbrugsstationen udenfor bemanded åbningstid. De opstillede lysmaster vurderes ikke at ville berøre omgivelserne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj forventes overholdt for de tilstødende arealer og deres anvendelse. Hakkemosen vil efter reoveringen ikke få tilledt regnvand fra fraktionerne med jern, metal og jord. Regnvand herfra vil blive ledt til spildevandskloak.
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen					Høje-Taastrup Kommune er ikke bekendt med klager over genbrugsstationen og forventer ikke, at reoveringen vil have en negativ påvirkning for de omkringboende eller det omgivende miljø.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område				X	Nej.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande				X	Nej.
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige				X	Høje-Taastrup Kommune forventer ingen væsentlige miljøpåvirkninger, hverken enkeltvis eller samlet set.
Enkeltvis Eller samlet					

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks				X	Høje-Taastrup Kommune vurderer, at de nævnte miljøpåvirkninger ikke kan betegnes som komplekse.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen		X			Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der er stor sandsynlighed for de nævnte miljøpåvirkninger, men at ingen af miljøpåvirkningerne vil være væsentlige.
45. Er påvirkningen af miljøet Varig Hyppig Reversibel		X			Høje-Taastrup Kommune forventer at meddele miljøgodkendelse til renovering af genbrugsstationen. Tilladelsen forventes meddelt uden tidsbegrænsning. Miljøpåvirkningerne vil ophøre ved nedlæggelse af genbrugsstationen.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	På baggrund af ovenstående VVM-screening vurderer Høje-Taastrup Kommune, at den anmeldte renovering af genbrugsstationen på Lervangen 1-3 ikke vil få væsentlige miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Ansøger, ejer eller andre kan i tvivlstilfælde kontakte Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter for at få en vurdering.