

Vejledning til ansøger

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaets link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej.

Høje-Taastrup Kommunes vurdering

Høje-Taastrup Kommune skal på baggrund af oplysninger fra ansøger vurdere om projektet grundet dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen træffer herefter afgørelse om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.htk.dk og kan påklages i 4 uger.

Gamle Mursten ApS har 29. juni 2012 fået miljøgodkendelse til at etablere sig på Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene. I forbindelse med miljøgodkendelsen gennemførte kommunen en VVM-screening, og traf den 29. juni 2012 afgørelse om, at virksomheden kan etableres uden forudgående VVM redegørelse. Virksomheden renser murbrokker/tegl ved hjælp af vibrationer med henblik på genbrug. Restfraktionen bliver nedknust og genanvendt.


VVM screeningen i 2012 omfattede modtagelse af 25.000 ton kildesorteret affald fra tegl- og betonfraktionen om året. Produktionen på maskinen og nedknusningsanlægget kunne anvendes i tidsrummet 07.00 – 15.45. Nedknusningsanlægget kunne anvendes fire gange om året i en varighed af 20 timer pr. gang.

Gamle Mursten ApS ønsker at udvide virksomhedens aktiviteter til at omfatte modtagelse af:

- 30.000 ton tegl inden for listepunkt K206 i godkendelsesbekendtgørelsen
- 30.000 ton beton inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen
- 30.000 ton blanding af beton, mursten og tegl inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen
- 2.500 ton træ inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen
- 50 ton imprægneret træ inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen
- 1.000 ton jern og metalkrot inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen
- 1.000 ton glas inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen
- 1.500 ton trærødder og grene inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen
- 1.000 ton jord kategori 1 inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen

Virksomheden ønsker at køre med skiftehold og øge produktionstiden til 07.00-24.00 på hverdage. Nedknusningsanlægget vil blive benyttet på hverdage mellem 07-18. Virksomhedens areal ønskes udvidet som vist på kortet side 3.

Basisoplysninger	Udfyldes af anmelder	Kommunens bemærkninger
<p>Projektbeskrivelse (kan vedlægges)</p>	<p>Gamle Mursten ApS ønsker at udvide sin eksisterende miljøgodkendelse under listepunkt K206 i godkendelsesbekendtgørelse med udvidelse af driftsareal samt godkendelse til at modtage ekstra fraktioner under listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen, der vedrører anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse.</p> <p>Virksomheden forventer at modtage i alt 90.000 tons kildesorteret affald fra beton og teglfraktionen. Affaldet hører under listepunkt K 206, pkt. 17.4.3 i godkendelsesbekendtgørelsen, der vedrører anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald. Byggeaffaldet kommer fra genbrugsstationer og nedrivningsprojekter.</p> <p>Derudover ønsker virksomheden at udvide med yderligere fraktioner under listepunkt K212, såsom træ, blandet bygningsaffald, stort brændbart, jern og metalkrot, glas, trykimprægneret træ, træørdder og grene, bundaske fra halmafbrændingsanlæg, bundaske fra fliseafbrændingsanlæg, jord kategori 1 og 2, jord til kartering, fejesand, brøndsand og asfalt.</p> <p>Virksomheden benytter eksisterende bygning og oplagsplads ejet af Rockwool A/S. Der skal ikke opføres yderligere bebyggelse eller befæstes yderligere arealer. Virksomheden benytter eksisterende vejadgang via Beredskabsvej.</p> <p>Virksomheden forventer, at minimum 40 % af det behandlede affald (mursten) kan genbruges direkte, mens det resterende affald skal nyttiggøres og vidersælges til genanvendelse hos anden virksomhed.</p> <p>Produktionen på maskinen (transportbåndet med vibration m.m.) forventes at køre mellem 07 og 24. Nedknusningsanlægget forventes begrænset til tidsrummet 07.00-18.00.</p> <p>Gamle Mursten søger derfor om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udvidelse af driftsareal under listepunkt K206 - Udvidelse af driftsareal med fremtidig virkning - Udvidelse af fraktioner under listepunkt K212 	<p>Gamle Mursten ApS har i mail af 01.04.2016 meddelt kommunen, at de har besluttet at ændre de ansøgte fraktioner. De ansøgte fraktioner omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kildesorteret affald fra beton og teglfraktionen • Træ • Jern og metalkrot • Glas • Trykimprægneret træ • Træørdder og grene • Jord af kategori 1 <p>Se yderligere beskrivelse af fraktionerne på side 1.</p> <p>I mail af 1. april 2016 er vedhæftet "Ansøgning om miljøgodkendelse til rensning af mursten, Hovedgaden 501, Hedehusene – Gamle Mursten ApS", med en nærmere beskrivelse af virksomhedens drift.</p>
<p>Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på bygherre</p>	<p>Ansøger: Gamle Mursten ApS, Skotlandsvej 16, 5700 Svendborg Claus Juul Nielsen Telefon: 20 76 72 24 Mail: claus@gamlemursten.dk:</p>	
<p>Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på kontaktperson</p>	<p>Ansøger: Gamle Mursten ApS, Skotlandsvej 16, 5700 Svendborg Sidse Zimmermann Telefon: 20 76 72 24 Mail: claus@gamlemursten.dk:</p>	

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Virksomheden Gamle Mursten ApS er etableret på matr.nr. 81 Marbjerg By, Fløng beliggende Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet).	Projektet forventes alene at berøre Høje-Taastrup Kommune.	
Oversigtskort i målestok 1:50.000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	<p>Målestok angives: 1:1000</p>  <p>Areal A – udvidelse mod vest- areal på ca. 1750 m² mellem brovægt og A afgives Areal B1 – udvidelse med areal befæstet med asfalt Areal B2 – areal befæstet med grus inkluderet i eksisterende miljøgodkendelse Areal C – ansøgning om miljøgodkendelse med fremtidig virkning til oplagring af teglaffald under listepunkt 206 på areal befæstet med asfalt Areal D – befæstet areal inkluderet i eksisterende miljøgodkendelse</p>	

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 i VVM- bekendtgørelsen		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt. Angiv punktet på bilag 1	Projektet er ikke obligatorisk VVM-pligtigt, fordi det ikke vedrører punkter under bekendtgørelsens bilag 1
Er projektet opført på bilag 2 i VVM- bekendtgørelsen	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Rensning og genanvendelse af mursten samt midlertidig oplagring af affald forud for nyttiggørelse er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b 'Anlæg til bortskaffelse af Affald', Der skal derfor gennemføres en screening. Høje-Taastrup Kommunes bemærkninger: Det anmeldte, er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 14 om "Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet".

Projektets karakteristika	Udfyldes af anmelder	Kommunens bemærkninger
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.	Rockwool A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene Bygning 3 og udendørsareal syd og syd/vest for bygningen Matr.nr. 81 Marbjerg By, Fløng Kontaktperson: Kurt Henningsen, telefon 46 56 16 16, mail kurt.henningsen@rockwool.com	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering <ul style="list-style-type: none"> • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² 	Der vil ikke blive opført ny bebyggelse. Ansøgningen omfatter 10.250 m ² oplagsplads fordelt på tre udendørs arealer samt en bygning på 3.500 m ² , der skal bruges til pakkehal, lager og kontorlokaler. Ansøgning om godkendelse af oplagringsplads med fremtidig virkning på 5.000 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning <ul style="list-style-type: none"> • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor 	Der er ikke behov for grundvandssænkning Ansøgningen omfatter 10.250 m ² oplagsplads fordelt på tre udendørs arealer samt en bygning på 3.500 m ² Ansøgning om godkendelse af oplagringsplads med fremtidig virkning på 5.000 m ² – areal C på tegning	

<p>meget i m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m 		
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vand - mængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand - mængde og type i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/år - mm/år 	<p>Der er ikke behov for råstoffer i anlægsperioden</p>	
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vand – mængde i driftsfasen 	<p>Virksomheden forventer at modtage 90.000 tons affald (tegl, mursten og beton) om året under listepunkt K206. Produktionsanlægget har kapacitet til at rense 15 tons murstensaffald pr. time. Herudover forventer virksomheden at modtage i alt 17.000 tons affald under listepunkt K212.</p> <p>Virksomheden forventer, at 40 % af det behandlede affald (mursten) kan genbruges direkte, mens det resterende affald nyttiggøres til genanvendelse. Byggeaffaldet kommer fra genbrugsstationer og nedrivningsprojekter.</p> <p>Virksomheden oplyser, at kørsel til og fra området vil anvende indkørslen fra Beredskabsvej. Virksomheden regner med en transport mellem 10 og 25 biler pr dag, der dækker både indgående og udgående kørsel.</p>	<p>I mail af 1. april 2016 fremgår det, at virksomheden ønsker at modtage</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30.000 ton tegl, listepunkt k206 • 30.000 ton beton, listepunkt k212 • 30.000 ton blanding af beton, mursten og tegl, listepunkt k212 • 2.500 ton træ, listepunkt k212 • 50 ton imprægneret træ, listepunkt k212 • 1.000 ton jern og metalkrot, listepunkt k212 • 1.000 ton glas, listepunkt k212 • 1.500 ton trærødder og grene, listepunkt k212 • 1.000 ton jord kategori 1, listepunkt k212
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p>	<p>Virksomheden forventer, at 40 % af det behandlede byggeaffald af teglfraktionen kan genbruges direkte, mens det resterende affald skal nedknuses på virksomheden til oparbejdning til genanvendelige materialer. De øvrige fraktioner</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Farligt affald • Andet affald • Spildevand til renseanlæg • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav • Håndtering af regnvand 	opbevares med henblik på nyttiggørelse til genanvendelse.	
--	---	--

Projektets karakteristika	Udfyldes af anmelder		Kommunens bemærkninger
	Ja	Nej	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	Virksomheden benytter eksisterende vandforsyning.
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår. Se Retsinformation.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10. De anmeldte aktiviteter er omfattet af standardvilkår.
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. Kommunen forudsætter, at virksomheden kan overholde de angivne standardvilkår.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter. Se BAT - bedst tilgængelige teknik			Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12. Nej.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner. Se BAT - bedst tilgængelige teknik			Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. Nej.
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. Se Oversigt over vejledninger og bekendtgørelser	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Hvis "nej" gå til pkt. 17. Produktionen er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor.	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat grænseværdier for virksomhedens støjbidrag.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. Se Vejledninger og bekendtgørelser om luftforurening	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Nej.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor.	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Virksomheden har ikke arbejdsprocesser, der giver væsentlige luftafkast i form af luftforurening.	
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor.	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Virksomheden har ikke arbejdsprocesser, der giver væsentlige luftafkast i form af luftforurening.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener <ul style="list-style-type: none"> • I anlægsperioden • I driftsfasen 		x	Der kan forekomme støvemissioner i forbindelse medhåndtering af murstenene. På de væsentligste støvkilder er monteret sprinklerdyser som aktiveres, når det er nødvendigt. Støv og knuserester håndteres ved hjælp af læssemaskine.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> • I anlægsperioden • I driftsfasen 		x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Virksomheden har ikke arbejdsprocesser, der giver væsentlige lugtgener.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne <ul style="list-style-type: none"> • I anlægsperioden • I driftsfasen 		x	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget. Grundet placering og driftstider forventes virksomheden ikke at give anledning til lysgener.	Grundet de anmeldte driftstider skal der eventuelt opsættes arbejdslys i aften- og nattetimerne. Nærmeste beboelse ligger ca. 280 m nordvest for virksomheden. Virksomheden ligger lavt i terrænet i forhold til de nærmeste beboelsesejendomme. Der forventes ingen gener fra eventuelt arbejdslys.

<p>23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006</p> <p>Se Retsinformation.dk</p>		x	<p>Virksomheden indebærer ikke særlige risikofyldte aktiviteter.</p>	
<p>Projektets placering</p>	Udfyldes af anmelder		Kommunens bemærkninger	
	Ja	Nej		
<p>24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan</p> <p>Se Plansystem.dk</p>		x	<p>Hvis "ja", angiv hvilke: Arealet, hvor virksomheden ønskes placeret, er omfattet af lokalplan 4.24. Virksomheden kan placeres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.</p>	
<p>25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer.</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>		x	<p>Hvis "ja" angiv hvilke: Virksomheden kan etableres uden at ændre den eksisterende arealanvendelse.</p>	
<p>26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.</p>		x	<p>Virksomheden kan etableres uden at ændre den eksisterende arealanvendelse.</p>	
<p>27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>		x	<p>Arealet har udgjort en del af en grusgrav, der i dag er afsluttet. Aktiviteten udgør ikke en trussel for grundvandet. Affaldet hører under listepunkt K 206, pkt. 17.4.3 i godkendelsesbekendtgørelsen, der vedrører anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald og affald under listepunkt K212, 'Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse'. Virksomheden modtager alene kildesorteret affald fra tegl- og betonfraktionen. Virksomheden håndterer og modtager ikke farligt affald som PCB og asbest.</p>	<p>Virksomheden oplyser i mail af 1. april 2016, at eventuel eternit og asbest bliver sorteret fra, og kørt til deponi.</p>
<p>28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen.</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>		x	<p>Ingen arealer i Høje-Taastrup Kommune ligger inden for kystnærhedszonen.</p>	
<p>29. Forudsætter projektet rydning af skov (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.).</p>		x	<p>Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende erhvervsarealer.</p>	


<p>30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>		x	<p>Der er ikke registreret beskyttede eller fredede arter inden for det ansøgte areal.</p>	
<p>31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>				
<p>32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke.</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>			<p>Det befæstede areal afleder regnvand til en regnvandskloak, der afvander til to nærliggende sivebassiner. Sivebassinerne er oprindeligt etableret som et spildevandsteknisk anlæg, men har i løbet af årene opnået status som § 3 område. I 2011 er det konstateret, at det nordlige bassin er levested for lille vandsalamander, og både det sydlige og nordlige bassin er potentielt levested for en række padder. I forbindelse med godkendelse af ansøgning om miljøgodkendelse i 2012 forventede kommunen, at aktiviteterne med aflæsning, oplagring, afrensning og sortering af tegl og beton vil generere støv, som vil blive ført med regnvandet til den eksisterende regnvandskloak, der afvander til nærliggende sivebassiner (§ 3- område). Derfor blev en kloakteknisk løsning etableret, hvor en sandfangsbrønd blev etableret til at opsamle støvet fra processen.</p>	<p>Teksten er kopi af Høje-Taastrup Kommunes VVM-screening af 29. juni 2012.</p>
<p>33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>				<p>Nærmeste fredede område er Fløng Kirke (reg.nr. 01274.00 af 20.12.1949 og 19.12.1951). Afstand til Gamle Mursten ApS er opmålt til knap 2 km.</p>
<p>34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>				<p>Nærmeste Natura 2000 område er Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, Natura 2000-område nr. 136 med Habitatområde H120 og H199 og Fuglebeskyttelsesområde F105 og F107. Habitatområdet ligger ca. 5,5 km mod vest i forhold til virksomheden.</p> <p>Sengeløse-Vasby Mose (habitatområde nr. 124) ligger ca. 6 km nordøst for virksomheden.</p>

<p>35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.</p> <p>Se Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 på Retsinformation.dk og</p> <p>Bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 på Retsinformation.dk samt</p> <p>Kvalitetsmålsætningen i vandplanen på Naturstyrelsen.dk</p>	x			Se punkt 36.
<p>36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>	X		<p>Gamle Mursten ApS ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.</p> <p>Virksomheden modtager kildesorteret affald fra tegl- og betonfraktionen. Affaldet hører under listepunkt K 206, pkt. 17.4.3 i godkendelsesbekendtgørelsen, der vedrører anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald. Virksomheden modtager kun uforurennet inert affald i form af beton, tegl og mursten, og kommunen vurderer derfor, at aktiviteten ikke udgør en trussel for grundvandet.</p> <p>De to sivebassiner, der i dag har status som §3-områder, bliver beskyttet mod støvholdigt regnvand ved etablering af sandfangsbrønd.</p>	Teksten er kopi af Høje-Taastrup Kommunes VVM-screening af 29. juni 2012.
<p>37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening.</p> <p>Se Arealinformation på Miljøportal.dk</p>	x			Arealet er V1 kortlagt. Det kræver derfor tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven, hvis der skal ske gravearbejde.
<p>38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold).</p>		x		
<p>39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande.</p>		x		
<p>40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.</p>			Der er ikke identificeret følgevirkninger, som foranlediger særlige tiltag	

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning	Udfyldes af kommunen				Kommunens bemærkninger
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	
1. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse.				X	Virksomheden kan udvides uden at ændre den eksisterende arealanvendelse.
2. Forudsætter anlægget ændring i kommuneplanen.				X	<p>Lokalplan</p> <p>Virksomheden er placeret inden for lokalplan 4.24 og kan drives i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.</p> <p>Lokalplanen udlægger arealet til erhvervsformål (industri med videre). Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der er tilknyttet til de pågældende erhverv eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Der må dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel.</p>



Afgrænsning af lokalplan 4.24.


Kommuneplan

Virksomheden kan placeres i overensstemmelse med Kommuneplan 2014.

Området, hvor virksomheden ønsker at etablere sig, er i Kommuneplan 2014 udlagt til erhvervsområde for mindre virksomheder med begrænset forurening (rammeområde 3142). I den vestlige del af rammeområde 3142 er der to boliger.

I den sydlige del af matriklen sker nedknusning af tegl, beton og mursten.

I den nordlige del af matriklen sker modtagelsen af affaldet, rensning af mursten, pakning af de genanvendelige mursten og administration.



Orange	Boligområde
Red	Blandet bolig og erhverv
Cyan	Erhvervsområde
Pink	Centerområde
Green	Rekreativt område
Yellow	Sommerhusområde
Grey	Offentlige formål
Dark Grey	Tekniske anlæg
Light Green	Landområde
White	Andet
Light Green	Kystlinje - KMS-online TOP10DK
Light Green	Ortofoto2010

Oversigt over planrammer i Kommuneplan 2014 for området ved Gamle Mursten ApS.

3. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner.				X	Virksomheden begrænser ikke anvendelsen af naboarealer i forhold til gældende kommune- og lokalplaner.
4. Er anlægget placeret i et <ul style="list-style-type: none"> Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Nitratfølsomt indsatsområde (NFI) Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) 		X			Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Nærmeste BNBO-område ligger ca. 820 m mod øst i forhold til virksomheden.
5. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. <ul style="list-style-type: none"> Afstand til vandforsyningsanlæg Boringer 				X	Virksomhedens anmeldte aktiviteter vil ikke udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand.
6. Kan anlægget påvirke <ul style="list-style-type: none"> Historiske landskabstræk Kulturelle landskabstræk Arkæologiske værdier/landskabstræk Æstetiske landskabstræk Geologiske landskabstræk 				X	Området er ikke omfattet af de nævnte beskyttelsesinteresser.
7. Giver anlægget anledning til <ul style="list-style-type: none"> Øget trafikmængde Ændrede trafikmønstre Ændring i trafiksikkerheden 				X	Gamle Mursten ApS forventer, at der vil være transport på maksimalt 10-25 biler om dagen, der dækker både indgående og udgående tonnage. Lastbiler til til- og frakørsel vil anvende indkørslen fra Beredskabsvej.
8. Forventes anlægget at udgøre en særlig risiko for uheld.				X	Nej.
9. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold).		X			Virksomheden bliver placeret i en tidligere grusgrav, der er færdig efterbehandlet, og overgået til erhvervsområde. Produktionen på Rockwool A/S er lukket ned. Bygninger og arealet anvendes i dag af forskellige, mindre virksomheder. I området ligger Ikast Betonvarefabrik A/S og Nymølle Stenindustrier A/S, der begge genererer tung trafik, støj og støv. Herudover ligger Statoil Refining Denmark A/S, der er en risikovirksomhed, jf., risikobekendtgørelsen, på grund af deres store oplag af brændstoffer. Virksomheden genererer

					tung trafik. Nærmeste bolig ligger ca. 280 m fra virksomheden, og nærmeste boligområde ligger ca. 520 m fra virksomheden.
10. Er der andre kumulative forhold.				X	Nej.
11. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal.				X	Miljøpåvirkningens geografiske udstrækning forventes at ske ved luftbåren støv og støj. Der er ikke udarbejdet en støjrapport, men virksomheden forventer at overholde de gældende støjgrænser. På de væsentligste støvkilder er der monteret sprinklerdyser som aktiveres, når det er nødvendigt.
12. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område.				X	Området er ikke tætbeholdet. Nærmeste beboelse ligger ca. 280 m fra virksomheden. Nærmeste boligområde ligger ca. 520 m fra virksomheden.
13. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen.				X	Få eller ingen personer.
14. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område.				X	Nej
15. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning.				X	Høje-Taastrup Kommune vurderer, at området ikke er sårbart i forhold til de anmeldte aktiviteter.
16. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. <ul style="list-style-type: none"> • Overfladevand • Grundvand • Naturområder • Boligområder (støj, lys, luft) 				X	Høje-Taastrup Kommune har ikke kendskab til overskredne kvalitetsnormer i området.
17. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige <ul style="list-style-type: none"> • Enkeltvis • Samlet 					Kommunen forventer ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
18. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks.					Miljøpåvirkningen betegnes ikke som kompleks. Påvirkningen forventes at bestå af luftbåren støv og støj.
19. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen.				X	Der må forventes en vis miljøpåvirkning, men ikke i væsentligt omfang, bl.a. fordi virksomheden ligger lavt i forhold til det omgivende terræn.

<p>20. Er påvirkningen af miljøet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varig • Hyppig • Reversibel 		X			<p>Virksomheden har søgt om en ikke-tidsbegrænset miljøgodkendelse til udvidelse af Gamle Mursten ApS. Miljøpåvirkningen må derfor betegnes som varig men reversibel.</p>
---	--	---	--	--	---

Konklusion	Udfyldes af kommunen
<p>Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligt.</p>	<p>Virksomheden er placeret i et område, der tidligere har udgjort en del af en grusgrav. Virksomhedens aktiviteter hører efter udvidelsen under listepunkterne K 206 og K212 i godkendelsesbekendtgørelsen, der henholdsvis vedrører anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald og anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse.</p> <p>Miljøpåvirkningerne forventes at have en begrænset geografisk udstrækning, bl.a. fordi virksomheden ligger lavt i forhold til det omgivende terræn. Eventuelle miljøpåvirkninger kan bestå af luftbåren støv og støj, men ingen af miljøpåvirkningerne forventes at være væsentlige for omgivelserne.</p>